

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **1.1 Identificador de producto**
- **Nombre comercial:** PHOSTOXIN-Mg Placas
- **N.º de autorización:** 16331
- **UFI:** 121U-2176-H20J-F0RR
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración** Agente conservante vegetal
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**
Detia Freyberg GmbH
Dr. Werner-Freyberg-Str. 11
D-69514 LAUDENBACH
ALEMANIA
- **Área de información:**
Detia Freyberg GmbH - Regulatory Affairs
Teléfono: +49-6201-708-0
Correo elect.: sicherheitsdatenblaetter@Detia-Freyberg.de
- **1.4 Teléfono de emergencia:**
Teléfono de emergencias: + 34 91 562 04 20 (Solo emergencias toxicológicas. Información en español (24h/365 días))

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS02 llama

Water-react. 1 H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.



GHS06 calavera y tibias cruzadas

Acute Tox. 2 H300 Mortal en caso de ingestión.

Acute Tox. 3 H311 Tóxico en contacto con la piel.

Acute Tox. 2 H330 Mortal en caso de inhalación.



GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- **2.2 Elementos de la etiqueta**

- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 1)

· Pictogramas de peligro

GHS02 GHS06 GHS09

· Palabra de advertencia Peligro**· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

fosfuro de magnesio

· Indicaciones de peligro

H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

H300+H330 Mortal en caso de ingestión o inhalación.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

· Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P223 Evitar el contacto con el agua.

P231+P232 Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte. Proteger de la humedad.

P234 Conservar únicamente en el embalaje original.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar CO₂, arena, polvo extintor para la extinción.

P391 Recoger el vertido.

P402 Almacenar en un lugar seco.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente en acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

· Datos adicionales:

EUH029 En contacto con agua libera gases tóxicos.

EUH032 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

· 2.3 Otros peligros**· Resultados de la valoración PBT y mPmB****· PBT:** El fosfuro de magnesio cumple el criterio T, pero no el criterio P o B.**· mPmB:**

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se considere muy persistente o muy bioacumulativa (mPmB).

· Determinación de las propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias alteradoras endocrinas.

ES

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 2)




SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Mezclas**

· **Descripción:**

Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

· **Componentes peligrosos:**

CAS: 12057-74-8	fosforo de magnesio	56,0%
EINECS: 235-023-7	 Water-react. 1, H260;  Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 1, H330;  Aquatic Acute 1, H400 (M=100), EUH029, EUH032	

· **Indicaciones adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**

· **Instrucciones generales:**

Evite cualquier contacto innecesario con el producto.
 Llame a un médico inmediatamente en caso de accidente o si se siente mal.
 Consulte a un médico inmediatamente. Informe al médico sobre el fosforo de hidrógeno como causa y, si es posible, muestre la ficha o etiqueta de datos de seguridad.
 No deje a las personas afectadas desatendidas y llévelas al aire libre o fuera de la zona de peligro.
 Elimine inmediatamente la ropa manchada por el producto en un lugar bien ventilado y luego quítela.
 Antes de quitarse la protección respiratoria, quítese la ropa contaminada.
 Deje que la ropa contaminada se ventile bien antes de lavarla y no la almacene en habitaciones cerradas sin ventilación.

· **En caso de inhalación del producto:**

¡Retirada inmediata de la zona de peligro!
 Debe proporcionarse un suministro de aire fresco u oxígeno.
 Consultar inmediatamente al médico.
 Proporcione respiración artificial si la respiración es irregular o ha dejado de respirar.

· **En caso de contacto con la piel:**

Cepille las partículas sueltas de la piel. Lave la piel con abundante agua y jabón. Si se produce irritación o sarpullido en la piel: busque atención o asesoramiento médico.

· **En caso de con los ojos:**

Enjuagar los ojos con agua corriente durante varios minutos con los párpados abiertos. Si es posible, quítese los lentes de contacto existentes y continúe enjuagando.
 Consultar a un médico para control y si persiste la irritación ocular.

· **En caso de ingestión:**

No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
 Lleve afuera el vómito que ya haya sido vomitado por la persona afectada.

· **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Disnea (asfixia)
 Dolor de cabeza
 Mareo
 Trastornos estomacales e intestinales
 Náuseas

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 3)

· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático. Los síntomas pueden retrasarse después de la exposición (hasta 48 horas después). Evita la acidosis y previene el edema pulmonar.

No hay antídoto disponible.

Tratamiento inhalatorio a base de glucocorticoides para prevenir el edema pulmonar.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**· 5.1 Medios de extinción****· Sustancias extintoras apropiadas:**

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

Dióxido de carbono CO₂

Arena seca

Polvo extintor

Use una manta ignífuga para incendios más pequeños.

· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:

Agua

Espuma

· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En contacto con el agua se desprenden gases altamente inflamables y muy tóxicos.

· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No inhale los gases de explosión y fuego. Coordinar las medidas de extinción de incendios con el medio ambiente. Combata el fuego con las precauciones habituales desde una distancia razonable.

· Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Observe la información sobre limitación de exposición y póngase equipo de protección personal (Sección 8).

Asegure una ventilación adecuada.

Tenga listos los dispositivos de medición y el botiquín de primeros auxilios.

Mantenga a las personas desprotegidas que no trabajen en el área lejos del área de peligro. La zona de peligro debe identificarse mediante señales de advertencia.

Mantener alejadas las fuentes de encendido.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Recoger mecánicamente.

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Asegurar suficiente ventilación.

No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos.

· 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

ES

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 4)

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Uso del producto solo por personas capacitadas y con conocimientos.

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

¡Evite cualquier contacto del producto con el agua!

No respire el polvo del producto.

Consejos sobre higiene general en el lugar de trabajo:

Quítese la ropa contaminada inmediatamente. Lávese las manos después de su uso. No coma, beba ni fume en las áreas de trabajo. Quítese la ropa y el equipo de protección contaminados antes de entrar en cualquier área para comer. No almacene alimentos y bebidas con productos químicos. No utilice recipientes para productos químicos que normalmente están destinados a contener alimentos. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. No respirar gases / vapores / aerosoles. Evite el contacto con los ojos y la piel.

· Prevención de incendios y explosiones:

Evite la formación de polvo.

Si el producto se manipula abiertamente, se deben utilizar dispositivos con ventilación de escape local.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Mantener alejado de fuentes de ignición. ¡No fume!

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

· Almacenamiento:

· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado.

Mantener inaccesible para personas no operativas y no especializadas.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con ácidos, agua, sustancias oxidantes y sustancias autoinflamables.

No almacene alimentos y bebidas con productos químicos. No utilice recipientes para productos químicos que normalmente están destinados a contener alimentos. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.

· Clase de almacenamiento:

4.3 (sustancias peligrosas que forman gases inflamables en contacto con el agua)

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

· Información reglamentaria

· Límites de exposición adicionales en el caso de existir riesgos durante el procesado:

CAS: 7803-51-2 fosfina

LEP	Valor de corta duración: 0,28 mg/m ³ , 0,2 ppm
	Valor de larga duración: 0,14 mg/m ³ , 0,1 ppm
VLI	

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 5)

Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

Se recomiendan dispositivos de medición electrónicos para controlar la concentración de fosforo de hidrógeno en el lugar de trabajo.

8.2 Controles de la exposición**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal****Medidas generales de protección e higiene:**

Las medidas de protección técnicas y organizativas deben utilizarse con preferencia (el equipo de protección personal no debe ser una medida permanente).

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Elimine inmediatamente la ropa manchada por el producto en un lugar bien ventilado y luego quítela. Solo quítese la protección respiratoria después de quitarse la ropa contaminada.

Almacene el equipo de protección por separado, revíselo regularmente, límpielo y reemplácelo si es necesario. Antes de lavar, deje que la ropa contaminada se ventile bien y no la almacene en habitaciones cerradas sin ventilación.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

Para el uso de un dispositivo de filtrado respiratorio: color de filtro gris (tipo B, gases y vapores inorgánicos), en ambientes polvorientos se recomienda un filtro combinado (color de filtro blanco, tipo de filtro P).

Protección de las manos

Guantes de protección según EN ISO 374-1 al menos tipo B

La selección de un guante adecuado no solo depende del material, sino también de otras características de calidad y varía de un fabricante a otro. Póngase en contacto con su asesor de seguridad ocupacional junto con esta hoja de datos de seguridad.

Protección de los ojos/la cara

En caso de contacto con el producto: Use gafas protectoras ajustadas / máscara protectora completa.

Protección del cuerpo:

Para trabajos de preparación y seguimiento: ropa de trabajo de manga larga y calzado de seguridad.

Si la concentración de gas es desconocida o aumentada: Traje de protección química adecuado

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Datos generales****Estado físico**

Sólido

Color:

Gris

Olor:

Similar al ajo

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 6)

<ul style="list-style-type: none"> · Umbral olfativo: · Punto de fusión / punto de congelación · Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición · Inflamabilidad · Límite superior e inferior de explosividad · Inferior: · Superior: · Punto de inflamación: · Temperatura de descomposición: · pH · Viscosidad: · Viscosidad cinemática · Dinámica: · Solubilidad · agua: · Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) · Presión de vapor: · Densidad y/o densidad relativa · Densidad: · Densidad relativa · Densidad de vapor · Características de las partículas 	<p>No aplicable ya que la sustancia es tóxica por inhalación.</p> <p>Indeterminado.</p> <p>Indeterminado.</p> <p>El contacto con el agua libera gases extremadamente inflamables.</p> <p>No determinado.</p> <p>No determinado.</p> <p>No aplicable.</p> <p>No determinado.</p> <p>No aplicable.</p> <p>No aplicable.</p> <p>No aplicable.</p> <p>No aplicable.</p> <p>No aplicable (la reacción con agua conduce a la descomposición).</p> <p>No aplicable (la reacción con agua conduce a la descomposición).</p> <p>No aplicable.</p> <p>Indeterminado.</p> <p>No determinado.</p> <p>No aplicable.</p> <p>Ver punto 3.</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> · 9.2 Otros datos · Aspecto: · Forma: · Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad · Temperatura de auto-inflamación: · Propiedades explosivas: · Concentración del disolvente: · Contenido de cuerpos sólidos: · Cambio de estado · Tasa de evaporación: 	<p>Sólido</p> <p>El producto no es autoinflamable.</p> <p>El producto no es explosivo.</p> <p>100,0 %</p> <p>No aplicable.</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> · Información relativa a las clases de peligro físico · Explosivos · Gases inflamables · Aerosoles · Gases comburentes · Gases a presión · Líquidos inflamables · Sólidos inflamables · Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente · Líquidos pirofóricos 	<p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p> <p>suprimido</p>
---	--

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 7)

- | | |
|--|--|
| · Sólidos pirofóricos | suprimido |
| · Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo | suprimido |
| · Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua | En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente. |
| · Líquidos comburentes | suprimido |
| · Sólidos comburentes | suprimido |
| · Peróxidos orgánicos | suprimido |
| · Corrosivos para los metales | suprimido |
| · Explosivos no sensibilizados | suprimido |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** Reactividad con agua y ácidos.
- **10.2 Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
Liberación de amoníaco y dióxido de carbono.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**
Al entrar en contacto con agua se liberan gases inflamables.
Al entrar en contacto con agua se liberan gases venenosos.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse**
Proteger de la humedad.
No exponer a altas temperaturas.
Proteger del contacto con ácidos.
- **10.5 Materiales incompatibles:**
Proteger de la humedad.
Proteger del contacto con ácidos.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
Amoníaco
Hidrógenos fosfóricos
Al entrar en contacto con agua se liberan gases inflamables.
Al entrar en contacto con agua se liberan gases venenosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
- **Toxicidad aguda**
Mortal en caso de ingestión o inhalación.
Tóxico en contacto con la piel.

- **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%):**

ATE (Estimación de la toxicidad aguda (ETA))

Oral	LD50	18,6 mg/kg (rata (Rattus spec.))
Dermal	LD50	838–1.607 mg/kg (rata (Rattus spec.))
Inhalatorio	LC50/4 h	0,129 mg/l (rata (Rattus spec.))

CAS: 12057-74-8 fosfuro de magnesio

Oral	LD50	11,2 mg/kg (rata (Rattus spec.))
------	------	----------------------------------

(se continua en página 9)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 8)

Dermal	LD50	10,4 mg/kg (rata (Rattus spec.))
	LD50	469–900 mg/kg (rata (Rattus spec.)) (read-across from data obtained with aluminium phosphide)
Inhalatorio	LD50	1.047 mg/kg (rata (Rattus spec.)) (Study performed with aluminium phosphide. Equivalent dose level of Mg3P2 calculated using appropriate interconversion factor.)
	LC50/4 h	0,072 mg/l (rata (Rattus spec.)) (phosphine generated from magnesium phosphide)
	LC50/4 h	0,015 mg/l (rata (Rattus spec.)) (11 ppm PH3 (equivalent to 0.015 mg PH3/L air or 2.8 mg/kg bw))

- **Corrosión o irritación cutáneas**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Lesiones oculares graves o irritación ocular**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro por aspiración**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **11.2 Información relativa a otros peligros**
- **Propiedades de alteración endocrina**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

SECCIÓN 12: Información ecológica

· **12.1 Toxicidad**

· **Toxicidad acuática:**

CAS: 12057-74-8 fosfuro de magnesio

ErC50/ 48h	1,68 mg/l (Algae)
LC50/ 96h	0,0093 mg/l (Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss))
EC50/ 24h	0,00021 mg/l (Daphnia magna)

- **12.2 Persistencia y degradabilidad** Se descompone en contacto con el agua.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Factor de bioconcentración (FBC)**
Fosfina (calculada sobre la base de log POW = 0,9):
Pescado BCF = 1,16 L / kg
Lombriz de tierra BCF = 0,94 L / kg

(se continua en página 10)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 9)

- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** El fosforo de magnesio cumple el criterio T, pero no el criterio P o B.
- **mPmB:**
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se considere muy persistente o muy bioacumulativa (mPmB).
- **12.6 Propiedades de alteración endocrina**
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- **12.7 Otros efectos adversos**
- **Observación:** Muy tóxico para peces.
- **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- **Indicaciones generales:**
muy tóxico para organismos acuáticos
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:**
Los desechos de los residuos de fumigantes deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones / disposiciones legales sobre desechos.
El producto, los residuos de producto no desgasificados y los envases sin limpiar deben eliminarse como residuos peligrosos sujetos a verificación.
Eliminación adecuada según la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y residuos peligrosos.
- **Catálogo europeo de residuos**
La eliminación del contenido / contenedor debe realizarse en consulta con la empresa de eliminación regional de acuerdo con las regulaciones oficiales de acuerdo con el número de código de residuo de acuerdo con el catálogo europeo de residuos. Los códigos de residuos no están relacionados con el producto sino con la aplicación.
Residuos de productos/productos desechados:
061301* - plaguicidas inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas.
020108* - residuos de productos químicos agrícolas que contienen sustancias peligrosas
160507* - productos químicos inorgánicos usados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
Residuos de productos inactivados desgasificados según TRGS 512, sección 9, frase 5:
060316 - óxidos metálicos con excepción de los incluidos en 060315

HP3	Inflamable
HP6	Toxicidad aguda
HP12	Liberación de un gas de toxicidad aguda
HP14	Ecotóxico

- **Embalajes sin limpiar:**
Envases vacíos sin limpiar
150110* Envases que contienen residuos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
- **Recomendación:**
envases vacíos limpios:
La eliminación debe llevarse a cabo en consulta con la empresa regional de eliminación, de conformidad con la normativa oficial en virtud de la Ordenanza AVV.

ES

(se continua en página 11)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 10)

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· **14.1 Número ONU o número ID**

· **ADR, IMDG, IATA** UN2011

· **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

· **ADR** UN2011 FOSFURO MAGNÉSICO, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

· **IMDG** MAGNESIUM PHOSPHIDE, MARINE POLLUTANT

· **IATA** MAGNESIUM PHOSPHIDE

· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

· **ADR**



· **Clase** 4.3 Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables

· **Etiqueta** 4.3+6.1

· **IMDG**



· **Class** 4.3 Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables

· **Label** 4.3/6.1

· **IATA**



· **Class** 4.3 Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables

· **Label** 4.3 (6.1)

· **14.4 Grupo de embalaje**

· **ADR, IMDG, IATA** I

· **14.5 Peligros para el medio ambiente:**

· **Contaminante marino:** Sí
Símbolo (pez y árbol)

· **Marcado especial (ADR):** Símbolo (pez y árbol)

· **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Atención: Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables

· **Número de identificación de peligro (Número Kemler):** -

· **Número EMS:** F-G,S-N

· **Stowage Code** SW2 Clear of living quarters.
SW5 If under deck, stow in a mechanically ventilated space.

(se continua en página 12)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 11)

<ul style="list-style-type: none"> · Handling Code · Segregation Code 	H1 Keep as dry as reasonably practicable SG26 In addition: from goods of classes 2.1 and 3 when stowed on deck of a containership a minimum distance of two container spaces athwartship shall be maintained, when stowed on ro-ro ships a distance of 6 m athwartship shall be maintained. SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
<ul style="list-style-type: none"> · 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI 	No aplicable.
<ul style="list-style-type: none"> · Transporte/datos adicionales: 	
<ul style="list-style-type: none"> · ADR · Cantidades limitadas (LQ) · Cantidades exceptuadas (EQ) 	
<ul style="list-style-type: none"> · Categoría de transporte · Código de restricción del túnel 	0 Código: E0 No se permite como cantidad exceptuada 1 E
<ul style="list-style-type: none"> · IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ) 	
<ul style="list-style-type: none"> · "Reglamentación Modelo" de la UNECE: 	UN 2011 FOSFURO MAGNÉSICO, 4.3 (6.1), I, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
 REGLAMENTO (CE) N o 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006
 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I**
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Categoría Seveso**
 H2 TOXICIDAD AGUDA
 O3 Sustancias o mezclas con indicación de peligro EUH029
 E1 Peligroso para el medio ambiente acuático
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 50 t**
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 200 t**
- **REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 40**

(se continua en página 13)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 12)

· **Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Disposiciones nacionales:**

· **Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:**

Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.

· **15.2 Evaluación de la seguridad química:**

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. Esta ficha de datos de seguridad cumple el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Artículo 31, modificado por el Reglamento (UE) 2020/878.

· **Frases relevantes**

H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

H300 Mortal en caso de ingestión.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H330 Mortal en caso de inhalación.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

EUH029 En contacto con agua libera gases tóxicos.

EUH032 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

· **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables	Conforme a datos obtenidos de los ensayos
---	---

Toxicidad aguda - oral	En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) N° 1272/2008.
Toxicidad aguda - cutánea	
Toxicidad aguda - por inhalación	
Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a corto plazo (agudo)	

· **Persona de contacto:** Regulatory Affairs

· **Interlocutor:** sicherheitsdatenblaetter@detia-freyberg.de

· **Fecha de la versión anterior:** 21.03.2022

· **Número de la versión anterior:** 1

(se continua en página 14)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 24.04.2023

Número de versión 4 (sustituye la versión 1)

Revisión: 24.04.2023

Nombre comercial: PHOSTOXIN-Mg Placas

(se continua en página 13)

· **Abreviaturas y acrónimos:**

UFI: Unique Formular Identifier

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Water-react. 1: Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables – Categoría 1

Acute Tox. 2: Toxicidad aguda – Categoría 2

Acute Tox. 3: Toxicidad aguda – Categoría 3

Acute Tox. 1: Toxicidad aguda – Categoría 1

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1

· *** Datos modificados en relación a la versión anterior**

ES